

# Handbok för rörinspektion

---

Avloppsledningar i fastighet T25:2022

Sammanfattning av  
**Nyheter & Ändringar**  
i T25:2022



Under 2020 påbörjades arbetet med att revidera T25:2012 som hade några år på nacken och inte levde upp till dagens krav på rörinspektion.

Pandemin satte dock lite käppar i hjulet för projektgruppen som ledde arbetet med revideringen men i slutet på 2022 var arbetet klart och T25:2022 såg dagens ljus.

I denna skrift har vi sammanställt och jämfört skillnader och förbättringar som följer med revideringen. Allt för att du som rörinspektör snabbt ska kunna orientera dig i den nya T25:2022.

På hemsidan [www.stvf.se](http://www.stvf.se) kan du hämta hem den nya T25:2022. Har du några frågor eller synpunkter på denna skrift eller på T25:2022 tar vi tacksamt emot detta. Skicka ett mail till [kontakt@stvf.se](mailto:kontakt@stvf.se)

---

*Sveriges TV-inspektionsföretags Förening bildades år 1989, i syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring vad avser rörinspektion.*

*2003 upphörde STVF som förening och driver sedan dess sin verksamhet som en intressegrupp inom föreningen SSTT. STVF står numera för Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer.*

Gamla T25:2012	Nya T25:2022	Skillnad/förbättring
Vände sig i första hand till beställare	Nu indelad i tre avsnitt INSPEKTION, BESTÄLLNING och BESIKTNING	Tydliggör de olika intressenterna med huvudinriktning mot inspektören
Inledning	Uppdaterad inledning	Förtydligar varför T25:an finns och nyttan med denna
Ledningar i fastighet	Reviderad Ledningar i fastighet	Ny mer lättförståelig illustration som passar bättre i tiden
Begreppsbenämningar	Reviderade begreppsbenämningar	Nya begrepp tillagda samt tydligare redovisning av vad begreppen betyder
Inspektion	Behörighet att utföra inspektion	Nu tydligt att det rekommenderas att rörinspektör är auktoriserad av STVF. Detta för att säkerställa kvalité och bedömning

## Gamla T25:2012

## Nya T25:2022

## Skillnad/förbättring

Inspektionens syfte

Uppdatering av inspektionens syfte

Förtydligar vikten av att beställaren lämnar rätt uppgifter inför inspektionen. Detta redovisas bland annat i avsnitt ”Beställning”

Inspektionskategori  
BESIKTNING

Reviderad text om BESIKTNING

Förtydligande text om vad som ska ingå i en besiktning och hur inspektionen ska utföras

Innehåller flera formuleringar om hur inspektionen **bör** gå till

Flertalet formuleringar med **bör** är ändrade till **ska**

Ändringen säkerställer att inspektionen blir rätt utförd. Kan inte T25:an följas av olika orsaker ska detta noteras i inspektionsrapporten som en avvikelse

Filmupptagning

Reviderad text Filmupptagning

Texten förtydligar vad som ska ingå på varje filmsekvens

## Gamla T25:2012

## Nya T25:2022

## Skillnad/förbättring

Tidigare skulle en inspektion redovisas i ett inspektions-utlåtande

Inspektionen redovisas nu i en inspektions-rapport där inspektions-utlåtandet är en del av rapporten

Möjliggör en tydligare redovisning då en rapport kan innehålla fler/mer uppgifter än vad ett inspektions-utlåtande kan göra

Inspektion

Avvikelser -  
en ny textdel

Går det inte att följa ett ska-krav som finns på utförande ska en avvikelse upprättas som klart talar om varför det inte går att följa inspektionen enligt T25.

Inspektion

Cyber- och  
datasäkerhet-  
en ny textdel

Redovisar krav och råd vad gäller hur material från en inspektion ska presenteras, överlämnas och lagras beroende på beställare

Kamerateknik  
och utrustning

Reviderad text om  
kamerateknik och  
utrustning

Texten om  
svängkamera och  
användningsområde  
är förtydligad

## Gamla T25:2012

## Nya T25:2022

## Skillnad/förbättring

Kamerautrustning

Förtydligande  
kring kamerautrustning

Texten redovisar vilka ska-krav som gäller vid filmupptagning. Krav på kamera och bildkvalité, ljus samt placering i ledning. Krav på att hela grenfogar ska redovisas med svängbart kamerahuvud.

Schematiska bilder

Reviderade  
schematiska bilder

Illustrationerna är reviderade och en ny utformning för påbyggnad är gjord

Observationstyper

Reviderad text och bild  
för observationstyper

Varje observationstyp har nya bilder och ett förtydligande i texten om hur observationstypen (felet) bedöms i byggnad eller i mark samt konsekvensen av felet.

Alla bilder är exempel på fel men graderas inte. Tolkningar och bedömningar görs av den auktoriserade rörinspektören.

## Gamla T25:2012

## Nya T25:2022

## Skillnad/förbättring

Ledningsreovering

Reviderad och utökad text om ledningsreovering

Texten är utökad om olika metoder, tillvägagångssätt samt de vanligaste observationerna

BESTÄLLNING - saknades i gamla T25:2012

Nytt avsnitt - BESTÄLLNING

Ett verktyg och en checklista för beställare. Ger guidning att göra rätt beställning för rätt syfte med rätt underlag som ska lämnas till rörintspektören.

BESIKTNING - saknades i gamla T25:2012

Nytt avsnitt - BESIKTNING

Redovisar syftet med en besiktningsinspektion. Klargör hur inspektionen ska gå till och med vilken utrustning och teknik den ska utföras med. Finns även ett stycke för redovisning av hur man kan bedöma relinade ledningar samt vilka delar som ska inspekteras vid reovering

Denna guide är utgiven av  
SSTT Service AB/STVF  
Gezelius väg 12  
134 31 Gustavsberg  
E-post: [kontakt@stvf.se](mailto:kontakt@stvf.se)

